

常用户型居室装饰初探*

张亚钊, 王超, 吕明

(盐城市建筑装璜设计院, 江苏 盐城 224002)

摘 要:通过对居民在居室中的生活规律和使用要求的研究, 掌握各生活空间的活动内容和活动性质, 推出几种常用户型居室的合理布置形式和确当的装饰方式。

关键词:常用户型; 居室生活; 居室布置; 居室装修

分类号: TU767

文献标识码: B

文章编号: 1008 - 5092(2000)03 - 0062 - 03

随着我国国民经济的长足发展, 住宅建筑顺利实现了两个过渡: 一是住宅水平由“生存型”向“小康型”的过渡; 二是住宅制度由福利分配向商品住宅的过渡。户型和面积日趋理想, 家庭用具不断更新和增多, 居室布置更有利于使用, 室内装饰不断向艺术化方向迈进。本文从某地区的实际情况出发, 对居民的经济状况、传统习惯、生活方式和对居室使用要求的研究, 探索常规户型的居室布置与装修。

1 居室生活的使用要求

居室是人们生活的主要场所和栖息地, 因此, 居室布置必须以人为本, 满足人的使用要求。家庭装饰要迎合人的正常活动, 符合人在居室中生活的行为规律。

家庭活动包括的范围极为广泛, 性质亦相当复杂, 将其归纳起来, 有以下三种类型。

1.1 群体活动

家庭的群体活动是一种与家人共享天伦之乐兼与亲友联谊情感的日常聚会, 其主要内容有聚谈、用餐、视听、阅读、品茗、游戏以及各种娱乐活动等。在家庭居室中群体活动的区域主要有客厅、餐厅、娱乐活动室及书房。对于客厅来说, 主要功能区域为聚谈区, 送往迎来, 新老朋友相聚, 小坐品茗^[2]。其次是音乐、影视欣赏区, 组合音响、家庭影院置于其中, 有条件配置钢琴的, 另辟一钢琴区域。如果面积相对较大的客厅, 还可以

分出一个娱乐区, 放一张打牌的小方桌。

1.2 私密活动

私密活动是指家庭每个成员所独自进行的私密行为。它的主要作用是调节和化解人们的生理及心理压抑, 获得自由抒发的乐趣和自我表现的满足。同时亦可使家人关系保持适度的距离, 避免无谓的干扰。其主要内容包括个人休息、睡眠、梳妆、更衣、沐浴等私密活动和生活。住宅中的私密空间主要是指卧室和浴室。卧室必须具有严密的私密性和高度的安定感, 它的主要功能是睡眠区, 其次是休闲区, 供室主视听、阅读、思考等活动, 再次是梳妆区位, 解决室主美容、更衣问题。另外卧室还必须配备壁橱等家具。

1.3 家务活动

家务活动以准备膳食、整洁衣物、维护环境、修理设备为主要范围, 与家务活动相关的室内设施包括厨房、操作间(台)、清洁机具和贮存等基本内容。一个高效能的厨房, 会减轻家庭主妇的劳动负担。有效地发挥厨房的功能是一门实用科学^[3]。清洗中心的水槽、烹调中心的炉灶和配膳贮藏中心的冰箱或柜橱是构成厨房功能与设备的三大部分, 三点组成一个工作三角形。为了操作方便, 提高厨房的利用效率、节约时间、减少劳作工序, 这个工作三角形三边之和不应超过 6.71 m。并以 4.57 ~ 6.71 m 为最佳距离。被称为“省时省力三角形”, 如图 1 所示。

* 收稿日期: 2000 - 03 - 07

作者简介: 张亚钊(1965-), 男, 江苏省盐城市人, 国家一级注册建筑师。




图1 厨房的工作三角形
Fig.1 Work triangle in kitchen

2 居室的布置与装修

由于本地区经济条件和传统习惯的影响,房地产开发公司开发的商品房以二室半二厅和三室

二厅房为主,面积大都在 90 ~ 115 m²。笔者根据该地区人民的生活习惯和居室生活的使用方式,现通过具体实例介绍这两个常用户型的居室布置和装修方法。

2.1 二室半二厅房

二室半二厅的居室面积一般在 95 m² 左右,两个室朝阳,客厅与餐厅等供群体活动的公共空间多数连接成整体,中间的分隔需要装璜来完成。主入口有的设在餐厅,有的直接进客厅,有条件的设一小门厅(门斗)。在房间使用上,多数将朝阳的两室作为卧室,半室做书房,也有相反的。厨房,布置形式多样,有独立的,有与餐厅并存的,为了节省面积,也有利用后阳台作厨房的。如图 2 所示的是中间单元户型的平面布置,图 3 为住宅楼两端单元户型的装修平面。




图2 住宅楼中间单元型

Fig.2 Middle unit type in residence building

2.2 三室二厅室

三室二厅的户型面积通常是 110 m² 左右,有三室朝南,双阳台的居多。中间一室多用来作书房和对亲密朋友的接待,该室的南北墙洞口较大,以增强它的公共性。这种户型群体活动部分的面积较大,尤其是客厅,长度都在 6 m 以上,并且与餐厅空间相通透。多数在客厅上直接设主入口,没有门厅,使客厅无屏障地暴露给户外,如图 5 所示的户型。这种情况可以通过装修过程来弥补,如果进门处贮藏室空间较大,可以辟出一部分作门厅,通过改变主入口方向得以解决,如图 4 作法;也可以设置玄关形式来解决这一难题,图 3 所

示的平面就是一个好的例子。

2.3 重点部位的装饰

居室装修应侧重于使用功能的要求。我们从图中地面用材就可以看出重在实用。群体活动区域多用耐磨的大理石和高档的地板砖贴面,厨、厕、卫部分以防滑地砖为主,而私密部分的卧室则多采用木地板。墙面很简洁,除客厅的部分背景墙装饰外,均采用素色墙纸,甚至是立邦漆墙面。顶棚部分除客厅的接待区域作适当点缀外,其余部分充其量作一些贴片、压角而已。对于必须装修的重点部位,要讲究一个格调,根据室主的身份、修养、个性、志趣的不同,给予特定的风格塑

造。通过这种塑造,能够体现出一个家庭的精神内涵。以最单纯的形式和最明确的造型,展示主人的文化内涵,对文化品味和居住环境的追求。

图 6 是前面户型中重点部位装修实例,列出来以飨读者。




图 3 住宅楼两端单元型
Fig.3 Side unit type in residence building




图 4 中间卧室作书房户型平面布置
Fig.4 Plane space of middle house as a study




图 5 多成员家庭户型平面布置
Fig.5 Plane space of many people family






图 6 重点位置装修详图

Fig.6 Decoration detail drawing of important position

3 结语

随着人们物质文化生活水平的提高,城市住宅形态不断发展变化,人们对居室环境的要求将

不断注入新的内容,对居室环境设计提出更高的要求。但都离不开对居室使用的舒适化、安全化和高效化的追求,离不开对环境个性化和文化艺术品味的追求。

参考文献:

- [1] 陈嘉棠,王屹南.现代家庭室内装饰设计[M].郑州:河南科学技术出版社,1992.
- [2] 王长国.客厅·书房·门厅装饰装修技巧[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1995.
- [3] 王长国.厨房·餐厅·卫生间装饰装修技巧[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1995.

(下转第 75 页)

一名英语教师不断进取的目标。

6 结语

学法是主流,是趋势,但摆在我们面前的困难很多,亟待解决的问题也很多。面对全新的教材,我们必须深化教改,确保大学英语教学质量的提高。

通过以上论述,笔者认为在当前实施交际教

参考文献:

- [1] 李瑛,吴长镛.交际法得失论[J].外语与外语教学,1998,(11):34.
- [2] 顾曰国.当代大学英语[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.
- [3] 胡庚申,申云桢.“双外”教学法:大学外语教学改革的新思路[J].外语与外语教学,1998,(5):28.
- [4] 李霄翔.加强外语教学科研促使外语教学上新台阶[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.

Reflections on the Application of Communicative Methodology

LI Hong-mei

(Department of Foreign Languages of Yancheng Institute of Technology, Jiangsu Yancheng 224003, PRC)

Abstract: Communicative approach is generally accepted as the reform of the traditional teaching method. This article introduces its primary teaching principles, illustrates the necessity and feasibility of the application of it, in the meantime, it predicts some possible problems and suggests a few ways to solve them.

Keywords: communication approach; communicative competence; English language teaching

(上接第 64 页)

Local house decoration exploration

ZHANG Ya-zhao, WANG Chao, LU Ming

(Yancheng Design Institute of Architecture & Decoration, Jiangsu Yancheng 224002, PRC)

Abstract: Several kinds of decoration for local house have been introduced by studying the life style and requirement and grasping the activities in different living space.

Keywords: local house; houselife; houserspace; house decoration

(上接第 66 页)

On the Designing Project of a House with Two-and -a-half Rooms and Two Parlors

SUN Ya-fei

(Constroction Designing Office of Yancheng Institute of Technology, Jiangsu Yancheng 224003, PRC)

Abstract: Through the designing Project of a house with two-and-a-half rooms and two parlors, the author here tries to share his ideas with his fraternities by introducing his designing thoughts, the characteristics of the suite and the combination of its function and by analyzing its technical economy indicators.

Keywords: designing thoughts; characteristics of the suite; technical economy indicator